

elma instruments

Installationstestere



Se alle vores
Installationstestere!

v1.1 - April 2024



elma
instruments



Combitest 422 – er din nye, enkle makker til installationstest

EAN 8052870670762

DATA

- Maks spænding 415V
- KAT IV 300V
- Nettovægt: 1,2 kg
- Batteri: 6 stk. AA, inkl.
- Display: Baggrundsbelyst sort/hvid LCD
- Software: Topview
- Interface: optiske/USB-kabel (tilbehør)



Combitest 425 – Multi-installationstester med WiFi og Touchskærm

EAN 5706445500734

DATA

- Maks spænding 415V
- KAT IV 300V
- Nettovægt: 1,2 kg
- Batteri: 6 stk. genopladelig NiMH type AA, Inkl.
- Display: TFT farve touchskærm
- Software: Topview
- Interface: WiFi, optiske/USB-kabel (tilbehør)



Tilbehør til Combitest

USB kabel C2006 til HT instrumenter, med Topview download

EAN 5706445500444

Bæretaske til HT instrumenter, med smart bærerem så du har hænderne fri

EAN 5703534219126



Testprobe PR400 med fjernbetjening

EAN 5706445500390



HT 96U Lækstrømsstang 1000 A AC – Mål ned til 1 mA

EAN 5706445500512

IMP57 kortslutningsadapter – kontrol af store kortslutningsniveauer

EAN 5703534218105



Universal tilbehør til Installationstester

Elma Easy-Iso – Blækspruten til isolationstest, "inkl. magnet prober

EAN 5706445320769

Magnettestprobe MgP Ø6,6mm

EAN 5706445320592

Magnettestprobe MgP Ø6,0mm

EAN 5706445321346

Kabelrulle Elma X-Reel – 33m, 0,75mm²

EAN 5706445320851

Prøveledning på kabeltromle

EAN 5706445320837 / 868 / 776 – 50 METER, SORT 1,0MM² / GUL 1,0MM² / RØD 1,5MM²

EAN 5706445320844 / 875 / 783 – 100 METER, SORT 1,0MM² / GUL 1,5MM² / RØD 2,5MM²



Metrel MI3152 Eurotest XC – Fulldautomatisk installationstester

EAN 3831063424512

DATA

- Maks spænding 550V
- KAT IV 300V
- Nettovægt: 1,3 kg
- Batteri: 6 stk. genopladelig NiMH type AA, Inkl.
- Display: TFT farve touchskærm
- Software: ES Maneger
- Interface: Bluetooth, USB, RS232



Metrel MI3155 Eurotest XDe – Fulldautomatisk installationstester

EAN 3831063429708

DATA

- Maks spænding 550V
- KAT IV 300V
- Nettovægt: 1,78 kg
- Batteri: 1 stk, Li-Ion, Inkl.
- Display: TFT farve touchskærm
- Software: ES Maneger
- Interface: Bluetooth, USB, RS232



Tilbehør til Eurotest XC / XDe

Metrel MD9273 – Sand RMS Lækstrøms- & effektangamperemeter med Bluetooth

EAN 3831063432401

Metrel A1401 BLK Tip commander 3 leder

EAN 3831063426844

Metrel MI3143 Kortslutningsadapter 440V

EAN 3831063429494

Metrel MI3144 Kortslutningsadapter 800V

EAN 3831063429500

Måletilbehørssæt for jordmodstandsmåling

EAN 5706445480753

Universal tilbehør til Installationstester

Kabelrulle Elma B-Reel med indbygget bælte

EAN 5706445320981 30M, SORT 0,75MM²

EAN 5706445321087 50M RØD, 0,5MM²

Teleskop prøvepind 49-85 cm

EAN 5706445320813

Elma EVSE-200 type 2 adapter

EAN 5706445840632

For aktivering og måling på ladestik, med mulighed for fejlsimulation og ekstern load

CEE stikprop adapter til bananstik

EAN 5706445321230 16A CEE STIKPROP

EAN 5706445321247 32A CEE STIKPROP

Sammenligningstabel



Funktion	Combi 422	Combi 425(EV)	MI3152 XC	MI3155 XDe
RCD Type B	Ja	Ja	Ja	Ja
RCD Type A/AC	Ja	Ja	Ja	Ja
RDC-DD (Supplerende test af 6mA DC jf. IEC 62955 specielt for EVSE)	Ja	Ja	Ja	Ja
Test af EVSE	Ja (Tilbehør)	Ja (Tilbehør)	Ja (Tilbehør)	Ja (Tilbehør)
IKmax/IKmin	Ja	Ja	Ja	Ja
Spændingsfald $\Delta U\%$	Ja	Ja	Ja	Ja
Jordelektrode 2-polet	Ja	Ja	Ja	Ja
Jordelektrode 3-polet	NEJ	NEJ	Ja (Tilbehør)	Ja (Tilbehør)
Transient/Varistor Test	NEJ	NEJ	Ja	Ja
Isolationstest	50, 100, 250, 500 & 1000V	50, 100, 250, 500 & 1000V	50, 100, 250, 500 & 1000V	50, 100, 250, 500 & 1000V
Gennemgang 200mA Jordledere	Ja	Ja	Ja	Ja
Polaritetsprøve(L-N-PE/Fasefølge)	Ja	Ja	Ja	Ja
Tilslutning til lækagetang (Tilbehør)	Ja	Ja	Ja	Ja
Kortslutningsadapter (Nødvendig ved måling af høje kortslutnings-strømme)	Ja (Tilbehør)	Ja (Tilbehør)	Ja (Tilbehør)	Ja (Tilbehør)
Autosekvens Brugerdefineret	NEJ	NEJ	NEJ	Ja
Autosekvens	NEJ	NEJ	Ja	Ja
App	NEJ	iOS & Android	Android	Android
Wifi	NEJ	Ja	NEJ	NEJ
Software	Ja (Tilbehør)	Ja (Wifi)	Ja	Ja
Betjeningsmåde	Knapper	Touch, knapper & Pen	Touch & Knapper	Touch & Knapper
Bluetooth	NEJ	NEJ	Ja	Ja
PDF fra App	NEJ	NEJ	Ja	Ja
Hukommelse	Ja	Ja	Ja	Ja



elma
instruments

Besøg os på www.elma.dk

Elma Instruments A/S | Ryttermarken 2 | 3520 Farum
T: +45 7022 1000 | E: info@elma.dk | www.elma.dk